

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Vallée d'Aoste Structure S.a.r.l.

Verbale di gara n.2 - Seconda seduta pubblica

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI ANALITICHE SU ACQUA DI FALDA E SU CAMPIONI DI MATERIALE SOLIDO, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE DELLA FALDA DELLA PIANA DI AOSTA, COMPRENDE L'AREA "EX COGNE" - CIG: 6730203336 - CUP: B64J13000010002

L'anno duemila sedici il giorno 11 del mese di novembre alle ore 10:40 in Aosta, in una stanza al primo piano della sede societaria in via Lavoratori Vittime del Col du Mont numero civico 28, si è costituito il seggio di gara nella persona del Dirigente della stazione appaltante Struttura Valle d'Aosta S.r.l. - Roberto Petacchi, in qualità di R.U.P. e soggetto deputato all'espletamento delle operazioni di gara.

Presenziano alle operazioni di gara:

- Daria Berra responsabile ufficio appalti di Struttura VdA, segretaria verbalizzante;
- Roberta Marotto e Davide D'Agui dipendenti della Società - area appalti.

Il Seggio di gara dà atto che presenzia alle operazioni di gara il signor Tommaso Sozzi delegato dell'operatore economico Ambiente s.c., ed acquisisce agli atti il documento di identità e la delega dell'operatore economico.

PREMESSO CHE

- A.** Il Seggio di gara durante la seduta pubblica in data 3 novembre 2016, in conformità alle risultanze del verbale n.1) in pari data:
- a. ha verificato l'integrità e la tempestività dei plichi nonché la presenza in ciascuno di essi delle buste "A-Documentazione" e "B-Offerta economica", a loro volta chiuse, non leggibili in controluce;
 - b. ha aperto le buste contrassegnate con la dicitura "A-Documentazione";
 - c. ha accertato la carenza documentale *essenziale* descritta nel primo verbale di gara dell'operatore economico LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO - SERVIZI AMBIENTE S.R.L.;
- B.** in data 4 novembre 2016 l'ufficio appalti ha inviato all'operatore economico una comunicazione a mezzo PEC, prot. SVdA/UA/1166-16 di avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio fissando al 14 novembre 2016 il termine di regolarizzazione;
- C.** il concorrente ha regolarizzato la posizione con PEC mail in data 8/11/2016 registrata al protocollo con il n.n. 1387 in data 9/11/2016; lo stesso è pertanto ammesso al prosieguo delle operazioni di gara;
- D.** in data 9 novembre 2016 - con nota PEC prot. SVdA/UA/1193 trasmessa a tutti i concorrenti - è stata convocata la seconda seduta pubblica in data odierna per comunicare l'esito del subprocedimento di soccorso istruttorio e per procedere all'apertura delle buste "B-Offerta economica".

Quanto sopra premesso il Seggio di gara:

- verifica l'integrità del contenitore contenente i plichi "B-Offerta economica" riposto al termine della prima seduta pubblica in data 3 novembre 2016 dalla responsabile dell'ufficio appalti, Daria Berra, in un armadio di sicurezza posto in un luogo non accessibile al pubblico;
- decide di procedere all'apertura delle buste "B) - Offerta economica" al fine di accertare la presenza, la regolarità formale e la completezza della documentazione in esse contenuta e a dare lettura dei ribassi economici offerti;
- dà atto che le offerte presentate sono in numero inferiore a dieci e pertanto non si procederà, ai sensi dell'art.97), comma 8, d.lgs. 50/2016, all'esclusione automatica delle offerte anomale. Si procede in ogni caso al sorteggio di uno dei cinque criteri enucleati all'art. 97), comma 2, del citato decreto per il calcolo dell'anomalia mediante l'applicazione del criterio sorteggiato, ai fini dell'eventuale verifica ai sensi dell'art.97, commi 5 ess. d.lgs. 50/2016 tenuto conto di quanto indicato nella lettera di invito.

Con riferimento al calcolo dei criteri di cui alle lettere c) e d) di cui all'art. 97), precisa che la soglia di anomalia calcolata sulla base dei ribassi assoluti o dei ribassi percentuali conduce ai medesimi risultati, per cui i due metodi possono essere utilizzati indifferentemente.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio dell'aggiudicatario.

Come indicato all'art.97) co.2) sono state predisposte cinque pedine riportanti le lettere da a) a e), ognuna abbinata ad uno dei diversi criteri di individuazione della soglia di anomalia, che vengono riposte all'interno di un'apposita urna; il Seggio di gara chiede al signor Sozzi di procedere all'estrazione previo rimescolamento delle pedine:

- il criterio sorteggiato è quello di cui alla lettera e) pertanto la soglia di anomalia è determinata dalla *media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con l'accantonamento del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;*
- di seguito il Seggio di gara predispone le pedine con i cinque coefficienti 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4 ed invita il signor Sozzi a procedere con il secondo sorteggio: valore estratto **1,4**.
- La soglia di anomalia e la media dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, sono calcolate fino alla terza cifra decimale:

	Operatore economico	documentazione	ribasso % offerto
1	BIOGEST S.R.L.	completa e regolare	8,700
2	EUROCHEM ITALIA SRL	completa e regolare	63,670
3	AMBIENTE INGEGNERIA S.C.	completa e regolare	42,700
4	COMIE S.R.L.	completa e regolare	33,600
5	NEOSIS S.R.L.	completa e regolare	38,200
6	CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE S.N.C.	completa e regolare	40,000
7	EDF FENICE S.P.A.	completa e regolare	48,810

8	THEOLAB S.P.A.	completa e regolare	32,748
9	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A.GIUSTO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	completa e regolare	60,000

- procede a formare l'elenco dei ribassi delle offerte, come risulta dalla tabella allegata sub1) ordinandoli in ordine crescente e a calcolare la media aritmetica;
- la soglia di anomalia risulta così determinata: 53,787%.

Il Seggio di gara dà atto che è necessario procedere alla verifica di congruità dell'offerta dell'operatore economico Eurochem S.p.A. che ha formulato un ribasso del 63,670%; secondo in graduatoria l'operatore economico Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto Servizi Ambientali S.r.l. con un ribasso del 60,000%.

Il Seggio di gara formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico Eurochem S.p.A. fatta salva la conclusione favorevole del procedimento di verifica dell'anomalia che verrà comunicata a tutti gli operatori economici.

Al termine del sub procedimento di verifica dell'anomalia con esito favorevole, il Dirigente di Struttura Valle d'Aosta S.r.l., procederà all'aggiudicazione dell'appalto e alla verifica delle autodichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario.

L'accettazione dell'offerta e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Null'altro essendovi a verbalizzare il Seggio di gara dichiara sciolta la seduta alle ore 10:55 non prima di aver letto ed approvato il presente verbale.

Il presente verbale si compone di tre pagine e di un allegato.

Il Seggio di gara



 (Roberto Petacchi)

Allegati:

sub 1) Tabella 1- Elenco ribassi e calcolo soglia di anomalia.

Elenco dei ribassi offerti in ordine crescente prima dell'accantonamento

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	76.230,00
offerte pervenute	9
nr. offerte da accantonare (10% maggiore e minore ribasso) per criterio a) , b) ed e) art.	1

n.	offerenti	ribasso offerto	controllo
1	BIOGEST S.R.L.	8,700	69.597,99
2	THEOLAB S.P.A.	32,748	51.266,20
3	COMIE S.R.L.	33,600	50.616,72
4	NEOSIS S.R.L.	38,200	47.110,14
5	CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	40,000	45.738,00
6	AMBIENTE INGEGNERIA S.C. AMBIENTALE E LABORATORI	42,700	43.679,79
7	FENICE S.P.A.	48,810	39.022,14
8	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO SERVIZI AMBIENTE SRL	60,000	30.492,00
9	EUROCHEM ITALIA S.R.L.	63,670	27.694,36

SEGGIO DI GARA

ROBERTO PETACCHI

CALCOLO SOGLIA DELL'ANOMALIA

METODO E art.97, D.Lgs. 50/2016

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	76.230,00
Media offerte non accantonate	42,294
Media aritmetica degli scarti	8,209
Soglia di anomalia	53,787

Offerente	ribasso offerto	scarti dei ribassi > della media
THEOLAB S.P.A.	32,748	
COMIE S.R.L.	33,600	
NEOSIS S.R.L.	38,200	
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	40,000	
AMBIENTE INGEGNERIA S.C. AMBIENTALE E LABORATORI	42,700	0,406
FENICE S.P.A.	48,810	6,516
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO SERVIZI AMBIENTE SRL	60,000	17,706

MEDIA OFFERTE NON ACCANTONATE	42,294	8,209	MEDIA DEGLI SCARTI
--------------------------------------	--------	-------	---------------------------

1,4 COEFFICIENTE SORTEGGIATO

11,493 **MEDIA DEGLI SCARTI PER COEFFICIENTE SORTEGGIATO**

53,787 **VALORE LIMITE SOGLIA**